

GoldisTile

Tile Your Dreams






GoldisTile

Tile Your Dreams

Collection
2020

INDEX

VIVA	1
VITO	5
HERO	7
CELTIC	9
MAHOUN	11
MURANO	13
HECTOR	17
PASHA	19
SHINE	21
ARIO	23
MERCURY	25
DELTA	27
TIMA	29
RADO	31
PANI	33
LINO	35
ENZO	39
RANA	41
ALDER	43





GoldisTile

Tile Your Dreams

بیانیه چشم انداز

چشم انداز ما این است که الهام بخشی، کیفیت و آسایش را از طریق نوآوری در زندگی مخاطبانمان خلق کنیم.

Our vision

Our vision is to deliver inspiration, quality & convenience through innovation

مأموریت ما

مأموریت ما این است که با به کارگیری دانش گذشته در صنعت کاشی و سرامیک ایران و خاورمیانه تحولی بزرگ و ماندگار به وجود بیاوریم و با تحلیل و بررسی حال و برنامه ریزی مسـتمر برای آینده، سازمانی مخاطب محور داشته باشیم که با نوآوری در محصولات و خدمات کیفیت، آسودگی خیال و رضایت مدام را در مسیر رفاه و آسایش مردم خلق می کند.

Our mission statement

We want to be a customer/consumer centric company active In Iran & Middle East that with applying knowledge of yesterday, observance & Analysis of today & planning for tomorrow, aims to deliver comfort, quality & joy with the use of innovation in Products & services due to peoples welfare.



VIVA

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 30X60 | 12"X24"

Code: 98 332



ویوا کرم (مات)
Viva Cream(Matt)



ویوا طوسی (مات)
Viva Gray(Matt)



ویوا دکور طوسی (مات)
Viva Decor Gray(Matt)



ویوا بژ (مات)
Viva Beige(Matt)



ویوا قهوه ای (مات)
Viva Brown(Matt)



ویوا دکور قهوه ای (مات)
Viva Decor Brown(Matt)

1

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 300x600 mm(24)	Sqm Per Carton 1.08m	Amount Per Carton 6	Weight of Carton 22kg	Per Pallet 72
--------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



VIVA
Different Faces 2

VIVA

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X60 | 12"X12"

Code: 98 332



3

ویوا کرم (مات)
Viva Cream(Matt)



ویوا طوسی (مات)
Viva Gray(Matt)



ویوا دکور (مات)
Viva Decor(Matt)



ویوا بژ (مات)
Viva Beige(Matt)




ویوا قهوه ای (مات)
Viva Brown(Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x600 mm(24)	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 32kg	Per Pallet 64
--------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



VIVA
Different Faces 2

VITO

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X60 | 24"X24"

Code: 98 321



ویتو قهوه ای (مات)
Vito Brown (Matt)



ویتو آرکو قهوه ای (مات)
Vito Arco Brown (Matt)



ویتو آرکو دکور قهوه ای (مات)
Vito Arco Decor Brown (Matt)



ویتو طوسی (مات)
Vito Gray (Matt)



ویتو آرکو طوسی (مات)
Vito Arco Gray (Matt)



ویتو آرکو دکور طوسی (مات)
Vito Arco Decor Gray (Matt)

5

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 60x600 mm(24)	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 32kg	Per Pallet 64
-------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



HERO

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X60 | 24"X24"

Code: 98 333



7

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x600 mm(24)	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 32kg	Per Pallet 64
--------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



HERO
Different Faces **12**

CELTIC

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X60 | 24"X24"

Code: 98 322



9

سلتيك (مات)
Celtic (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x600 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 32kg	Per Pallet 64
--	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



CELTIC
Different Faces **5**

MAHOUN

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X60 | 24"X24"

Code: 98 334



11

ماهون (مات)
Mahoun (Matt)



TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x600 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 32kg	Per Pallet 64
--	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



MAHOUN

Different Faces 4



MURANO

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X60 | 24"X24"

Code: 98 323



مورانو طوسی (نیمه پولیش)
Murano Gray (Semi Polished)



مورانو قهوه ای (نیمه پولیش)
Murano Brown (Semi Polished)



مورانو مشکی (نیمه پولیش)
Murano Black (Semi Polished)

13

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size	Sqm Per Carton	Amount Per Carton	Weight of Carton	Per Pallet
600x600 mm ⁽²⁴⁾	1.44m	4	32kg	64



MURANO

Different Faces 6



MURANO

Different Faces 6

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 323



مورانو طوسی (نیمه پولیش)
Murano Gray (Semi Polished)



مورانو قهوه ای (نیمه پولیش)
Murano Brown (Semi Polished)



مورانو مشکی (نیمه پولیش)
Murano Black (Semi Polished)

PACKAGING

Working Size 600x1200 mm(24)	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 2	Weight of Carton 36kg	Per Pallet 50
---------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

TECHNICAL INFORMATION



HECTOR

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 329



17

هکتور طوسی روشن (فول پولیش)
Hector Light Gray (Full Polished)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x1200 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 2	Weight of Carton 36kg	Per Pallet 50
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



HECTOR

PASHA

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 328



19

پاشا بژ (فول پولیش)
Pasha Beige (Full Polished)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x1200 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 2	Weight of Carton 36kg	Per Pallet 50
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



SHINE

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 331



21

شاین کرم (فول پولیش)
Shine Cream (Full Polished)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x1200 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 2	Weight of Carton 36kg	Per Pallet 50
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



SHINE

ARIO

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 335



23

آریو طوسی (فول پولیش)
Ario Gray (Full Polished)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 600x1200 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 2	Weight of Carton 36kg	Per Pallet 50
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



ARIO |

MERCURY

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48" | 60X60 | 24"X24"

Code: 98 336



25

مرکوری طوسی (مات)
Mercury Gray (Matt)



مرکوری طوسی (مات)
Mercury Gray (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size	Sqm Per Carton	Amount Per Carton	Weight of Carton	Per Pallet
600x1200 mm ⁽²⁴⁾	1.44m	2	36kg	50
600x600 mm ⁽²⁴⁾	1.44m	4	32kg	64



DELTA

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 337



27

دلنا طوسی (مات)
Delta Gray (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 60x120 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.44m	Amount Per Carton 2	Weight of Carton 36kg	Per Pallet 50
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------



DELTA

Different Faces **2**

TIMA

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 60X120 | 24"X48" | 60X60 | 24"X24"

Code: 98 338



29

تیما طوسی (مات)
Tima Gray (Matt)



تیما طوسی (مات)
Tima Gray (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size	Sqm Per Carton	Amount Per Carton	Weight of Carton	Per Pallet
600x1200 mm ⁽²⁴⁾	1.44m	2	36kg	50
600x600 mm ⁽²⁴⁾	1.44m	4	32kg	64



TIMA

RADO

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 30X90 | 12"X36"

Code: 98 315



رادو دکور (مات)

Rado Decor (Matt)



رادو کرم (مات)

Rado Cream (Matt)

31

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size	Sqm Per Carton	Amount Per Carton	Weight of Carton	Per Pallet
300x900 mm ⁽²⁴⁾	1.08m	4	26.5kg	60



RADO

PANI

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 30X90 | 12"X36"

Code: 98 316



پانی دکور طوسی (مات)
Pani Gray (Matt)



پانی دکور کرم (مات)
Pani Decor Cream (Matt)



پانی طوسی (مات)
Pani Gray (Matt)



پانی کرم (مات)
Pani Cream (Matt)

33

TECHNICAL INFORMATION




PACKAGING

Working Size 300x900 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.08m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 26.5kg	Per Pallet 60
--	-------------------------	------------------------	----------------------------	------------------



Different Faces **3**



PANI

LINO

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 30X90 | 12"X36"

Code: 98 317



لینو لاین کرم (مات)
Lino Line Decor cream (Matt)



لینو مارکو دکور کرم (مات)
Lino Marco Decor cream (Matt)



لینو کرم تیره (مات)
Lino Dark Cream (Matt)



لینو کرم روشن (مات)
Lino Light Cream (Matt)

35

TECHNICAL INFORMATION




PACKAGING

Working Size 300x900 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.08m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 26.5kg	Per Pallet 60
--	-------------------------	------------------------	----------------------------	------------------

| 30X90 | 12"X36"

Code: 98 317




لینو مارکو دکور طوسی (مات)
Lino Marco Decor Gray (Matt)



لینو لاین طوسی (مات)
Lino Line Decor Gray (Matt)



لینو طوسی روشن (مات)
Lino Light Gray (Matt)



لینو طوسی تیره (مات)
Lino Dark Gray (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size	Sqm Per Carton	Amount Per Carton	Weight of Carton	Per Pallet
300x900 mm ⁽²⁴⁾	1.08m	4	26.5kg	60





| 30X90 | 12"X36"

Code: 98 314



انزو کرم روشن (مات)
Enzo Light Cream (Matt)



انزو کرم تیره (مات)
Enzo Dark Cream (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 300x900 mm ⁽²⁴⁾	Sqm Per Carton 1.08m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 26.5kg	Per Pallet 60
--	-------------------------	------------------------	----------------------------	------------------



ENZO

Different Faces **2**

RANA

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 30X90 | 12"X36"

Code: 98 313



رانا قهوه ای (مات)
Rana Brown(Matt)



رانا استخوانی (مات)
Rana Ivory(Matt)



رانا اسکالی طوسی (مات)
Rana Scaly Gray(Matt)



رانا اسکالی استخوانی (مات)
Rana Scaly Ivory(Matt)



رانا ریبون طوسی (مات)
Rana Ribbon Gray(Matt)



رانا ریبون استخوانی (مات)
Rana Ribbon Ivory(Matt)

41

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 300x900 mm(24)	Sqm Per Carton 1.08m	Amount Per Carton 4	Weight of Carton 26.5kg	Per Pallet 60
--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	------------------




رانا قهوه ای (مات)
Rana Brown(Matt)



رانا اسکالی قهوه ای (مات)
Rana Scaly Brown(Matt)



رانا ریبون قهوه ای (مات)
Rana Ribbon Brown(Matt)



60x120

60x60

رانا بژ (مات)
Rana Beige(Matt)

ALDER

DIGITAL GLAZED PORCELAIN

| 20X120 | 8"X48" | 60X120 | 24"X48"

Code: 98 339



آلدر استخوانی (مات)
Alder Ivory (Matt)



آلدر طوسی (مات)
Alder Gray (Matt)

43



آلدر کرم (مات)
Alder Cream (Matt)



آلدر بژ (مات)
Alder Beige (Matt)



آلدر قهوه ای (مات)
Alder Brown (Matt)

TECHNICAL INFORMATION



PACKAGING

Working Size 200x1200 mm(7 ⁹ / ₁₆)	Sqm Per Carton 1.08m	Amount Per Carton 6	Weight of Carton 38kg	Per Pallet 48
--	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

| 60X120 | 24"X48"

Code: 98 339



آلدر طوسی (مات)
Alder Gray (Matt)



آلدر بژ (مات)
Alder Beige (Matt)

PACKAGING

Working Size	Sqm Per Carton	Amount Per Carton	Weight of Carton	Per Pallet
600x1200 mm(24)	1,44m	2	36kg	50

TECHNICAL INFORMATION





ALDER



کاشی پرسلانی لعابدار

مشخصات و ویژگی های فنی مطابق با استاندارد GEN EN 14411 (گروه B1a)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	شماره استاندارد	مشخصات مورد نیاز	مشخصات محصولات گلدیس کاشی
انحراف(ابعاد)	ISO10545-2	طول و عرض	$\pm 0.5\%$
		ضخامت	$\pm 0.4\%$
		انحراف(صافی) اضلاع	$\pm 0.5\%$
		زویای قائمه	$\pm 0.4\%$
		انحراف(صافی)سطح	$\pm 0.5\%$
جذب آب	ISO10545-3	≤ 0.5	≤ 0.5
نیروی شکست	ISO10545-4	ضخامت بیشتر از $1300N : 7/5 mm$	$1500N$
مقاومت خمشی	ISO10545-4	minimum $35N/mm^2$	$38N/mm^2$
ضریب انبساط (خطی)	ISO10545-8	$\leq 90 \times 10^{-7}$	$\leq 70 \times 10^{-7}$
مقاومت در برابر انبساط حرارتی و رطوبتی (اتوکلاو)	ISO10545-11	در 5 bar مقاومت داشته باشد	در 6 bar مقاوم است
کلاس شیمیایی	ISO10545-13	GB	GB
مقاومت در برابر لکه پذیری	ISO10545-14	حداقل کلاس 3	کلاس 4
کلاس سایش	ISO10545-7	2	2
مقاومت در برابر خش پذیری	EN92	5	6

Porcelain Tile

Technical Characteristics & Features Classification in Accordance With GEN EN 14411Gruppe Bia GB (IDO 13006)

Physical & Chemical Properties	Test Standards	Required Standards		Goldis Tile Standards
dimensions	ISO10545-2	Length & Width	$\pm 0.6\%$	$\pm 0.5\%$
		thickness	$\pm 5\%$	$\pm 4\%$
		Linearity	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$
		Rectangularity	$\pm 0.6\%$	$\pm 0.4\%$
		Surface Flatness	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$
water absorpition	ISO10545-3	≤ 0.5		≤ 0.5
breaking strength	ISO10545-4	thickness $\geq 7.5mm : 300N$		1500N
bending strength	ISO10545-4	minimum $35N/mm^2$		$38N/mm^2$
coefficient of linear thermal-expansion	ISO10545-8	$\leq 90 \times 10^{-7}$		$\leq 70 \times 10^{-7}$
resistance to thermal & moistural expansion (auto clave)	ISO10545-11	must be resistant in 5 bar		is resistant in 6 bar
chemical resistance	ISO10545-13	GB		GB
Resistance to Stain class	ISO10545-14	minimum 3		4
Abrasive class	ISO10545-7	2		2
surface resistance to scratching	EN92	5		6

کاشی پرسلانی لعابدار

مشخصات و ویژگی های فنی مطابق با استاندارد GEN EN 14411 (گروه BIB)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	شماره استاندارد	مشخصات مورد نیاز	مشخصات محصولات گلدیس کاشی
انحراف(ابعاد)	ISO10545-2	طول و عرض	$\pm 0.6\%$
		ضخامت	$\pm 3\%$
		انحراف(صافی) اضلاع	$\pm 0.5\%$
		زوایای قائمه	$\pm 0.6\%$
		انحراف(صافی)سطح	$\pm 0.5\%$
جذب آب	ISO10545-3	$0.5\% < E < 3\%$	$0.5\% < E < 0.2\%$
نیروی شکست	ISO10545-4	ضخامت بیشتر از $1300N : 7/5mm$	$1500N$
مقاومت خمشی	ISO10545-7	minimum $30N/mm^2$	$45N/mm^2$
ضریب انبساط (خطی)	ISO10545-8	$\leq 9 \times 10^{-6}$	$\leq 7 \times 10^{-6}$
مقاومت در برابر انبساط حرارتی و رطوبتی (اتوکلاو)	ISO10545-11	در 5 bar مقاومت داشته باشد	در 7 bar مقاوم است
کلاس شیمیایی	ISO10545-13	حداقل کلاس B	حداقل کلاس B
مقاومت در برابر لکه پذیری	ISO10545-14	حداقل کلاس 3	حداقل کلاس 3
کلاس سایش	ISO10545-7	حداقل کلاس 1	حداقل کلاس 2
مقاومت در برابر خش پذیری	EN92	5	6

Porcelain Tile

Technical Characteristics & Features Classification in Accordance With GEN EN 14411Gruppe Bib GB (IDO 13006)

Physical & Chemical Properties	Test Standards	Required Standards		Goldis Tile Standards
dimensions	ISO10545-2	Length & Width	$\pm 0.6\%$	$\pm 0.06\%$
		thickness	$\pm 5\%$	$\pm 3\%$
		Linearity	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.05\%$
		Rectangularity	$\pm 0.6\%$	$\pm 0.06\%$
		Surface Flatness	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.4\%$
water absorpition	ISO10545-3	$0.5\% < E < 3\%$		$0.5\% < E < 2\%$
breaking strength	ISO10545-4	thickness $\geq 7.5mm : 1300N$		1500N
bending strength	ISO10545-7	minimum $45N/mm^2$		$45N/mm^2$
coefficient of linear thermal-expansion	ISO10545-8	$\leq 9 \times 10^{-6}$		$\leq 7 \times 10^{-6}$
resistance to thermal & moistural expansion)auto clave(ISO10545-11	must be resistant in 7 bar		is resistant in 7 bar
chemical resistance	ISO10545-13	Class B		B
Resistance to Stain class	ISO10545-14	minimum 3		3
abrasive class	ISO10545-7	1		2
surface resistance to scratching	EN92	5		6

توصیه های قبل از نصب

- نصابان متخصص و حرفه ای استفاده کنید.
 - هنگام تحویل، درجه و کد فنی درج شده بر روی کارتن ها را با درخواست خود و فاکتور دریافتی کنترل کنید.
 - عیوب ظاهری کاشی و سرامیک تنها قبل از نصب قابل پیگیری است.
 - پرده رنگی (Shade) درج شده روی کارتن ها را با هم مقایسه کنید در محصولات مشابه این کد باید یکسان باشد در غیر این صورت موضوع را با فروشنده در میان بگذارید.
 - قبل از نصب چند کارتن از محصولات را باز کرده و بدون ترتیب در کنار هم فرش کنید تا در صورت تفاوت رنگی این موضوع را بررسی کنید.
 - به کد کالیبرهای درج شده روی کارتن ها توجه کنید در صورت وجود مغایرت قبل از نصب موضوع را به فروشنده اطلاع دهید.
 - قبل از نصب از اجرای صحیح زیرسازی محل مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
 - به علائم و اطلاعات موجود بر روی کارتن ها توجه کنید. ممکن است محصول مورد نظر شما برای استفاده در فضای مورد نظرتان مناسب نباشد.
 - حتما قبل از نصب محیط مورد نظر را بررسی کنید تا از نور مناسب برخوردار باشد.
 - برای فضاهای خارج از ساختمان حتماً از کاشی پیرسلانی استفاده شود.
- در هنگام نصب از ملات و یا چسب مناسب استفاده کنید.
- برای نصب محصولات پیرسلان حتماً از ۲ روش نصب خشک (بر روی نما) و نصب با چسب پیرسلان استفاده کنید.
- اگر محصولی را با چسب نصب می کنید به دستورالعمل درج شده بر روی بسته بندی چسب ها توجه کنید.
- در محصولات سایز بزرگ از همتراز (leveling Tools) استفاده کنید.
- در هنگام کاشیکاری به کاشیکار یادآوری کنید تمام سطح زیر کاشی را پر کند و فضای خالی در ملات باقی نماند.
- برای نصب با چیدمان پارکتی، حتماً از نسبتی به غیر از نسبت یک دوم استفاده شود.










توصیه های پس از نصب

- پس از نصب سریعاً نسبت به تمیزکردن سطح کاشی کاری شده اقدام کنید تا اضافات ملات یا سیمان یا چسب از روی سطوح پاک شود.
- پس از خشک شدن ملات و تمیزکردن سطوح سریعاً نسبت به بندکشی محیط اقدام کنید توصیه می شود از خمیر یا پودرهای بندکشی استفاده کنید.
- برای بندکشی محیطهای استخری و یا نما از خمیر بندکشی ضد آب استفاده کنید.
- پس از بندکشی قبل از خشک شدن بندها اضافات مواد بند کشی را با استفاده از اسفنج نرم و مرطوب پاک کنید و از چسب کاغذی نواری برای محافظت از بندها استفاده کنید.
- پس از اتمام عملیات نصب و خشک شدن بندها سطح کار شده را به وسیله مواد مناسب پاک کننده سیمان با دقت تمیز کنید تا گرد و خاک سیمان به جای مانده به طور کامل از سطوح پاک شود.
- سرامیک های متالیک و یا دارای افکت های خاص، خاصیت لکه پذیری دارند؛ لذا پیشنهاد می شود به هیچ عنوان نگذارید سطح آن ها به دوغاب یا سیمان یا چسب آغشته شود و از شوینده های قوی برای نظافت آنها استفاده نکنید.

توصیه های در هنگام نصب

- در هر قسمت از عملیات نصب در صورت مشاهده هرگونه ایراد، آن را متوقف نموده و موضوع را جهت بررسی و کارشناسی دقیق تر با فروشنده در میان بگذارید.
- در طراحی مدرن از طرح هایی با فیس های (Face) متفاوت استفاده می شود. برای زیبا تر شدن محیطی که این محصولات در آنها نصب می شوند بهتر است پیش از نصب چند کارتن از محصولات را باز کرده، کنار هم بچینید و پس از انتخاب بهترین ترکیب اقدام به نصب نمایید.
- تمام محصولات اعم از رکتیفایدر و غیر رکتیفایدر را با صلیب و بند کار کنید.

ICON

	Wall
	Floor
	Porcelain
	Rustic
	Plain
	Glossy
	Outdoor
	Indoor
	Decor
	AbrasionClass
	Variation
	Inkjet

Collection 2020

Tehran Office: 34, 4th Fl., CBC Build., South Shiraz St.,
Malasadra Ave., Tehran, 1435854778-IRAN
Tel: (+9821) 87 40 / Fax: (+9821) 88 06 66 00
Factory: Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd
Tel: (+9835) 32 72 11 08-11 / Fax: (+9835) 32 72 17 77
www.goldistile.com